



Catálogo de Productos y Servicios



Estudios de laboratorio:

	Método	Cuantitativo / Cualitativo	Tiempo de respuesta (#)
HBsAg (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anti-VHC (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anti-VIH (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anti-Treponema (sífilis) (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Neutralización HBsAg (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anti-HBc (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anti-HBs (*)	Quimioluminiscencia	Cuantitativo	24 horas
Anti CMV IgG (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anti CMV IgM (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anticuerpos Paludismo (*)	ELISA	Cualitativo	48 horas
Anticuerpos Chagas (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Anticuerpos HTLV-I/II (*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	24 horas
Cuantificación de IgA (*)	Inmunoturbidimetría	Cuantitativo	24 horas
NAT de VHC+VIH+VHB	PCR multiplex	Cualitativo	24 horas
Grupo ABO/Rh	Hemaglutinación	Cualitativo	24 horas
Genotipo Rh(D), débil/parcial (*)	PCR SSP	Cualitativo	48 horas
Genotipado eritrocitario (*)	PCR SSP	Cualitativo	48 horas
Escrutinio de anticuerpos eritrocitarios	Fase sólida	Cualitativo	24 horas
Identificación de anticuerpos irregulares	Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Identificación de anticuerpos irregulares mediante hematíes tratados con DTT	Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Fenotipo eritrocitario Rh + K	Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Otros fenotipos eritrocitarios	Fase sólida/ Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Test de Coombs directo	Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Estudio de Coombs (eluído)	Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Estudio auto/aloabsorciones (*)	Hemaglutinación	Cualitativo	48 horas
Hemograma (*)		Cuantitativo	24 horas
Escrutinio de ac. Antiplaquetarios anti-HLA y anti-HPA (*)	CMF	Cualitativo	72 horas
Genotipado de antígenos plaquetarios (*)	PCR SSP	Cualitativo	72 horas
Prueba cruzada plaquetar (*)	Fase sólida	Cualitativo	72 horas
Estudio de anticuerpos anti-neutrófilos (*)	CMF	Cuantitativo	48 horas
Estudio genético familiar de fibrosis quística (*)	Secuenciación	Cualitativo	20 días
Estudio anticuerpos anti-IgA (*)	ELISA	Cuantitativo	20 días
Anticuerpos anti-SARS-CoV-2(*)	Quimioluminiscencia	Cualitativo	72 horas

(*) Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de la acreditación ISO 15189 por ENAC.

(#) Los sábados, domingos y festivos no se procesan estudios.



Catálogo de Productos y Servicios

Componentes sanguíneos:

Hematíes leucodeplecionados en solución aditiva
Hematíes leucodeplecionados en solución aditiva alicuotado
Mezcla (pool) de plaquetas leucodeplecionadas e inactivadas
Aféresis de plaquetas leucodeplecionadas e inactivadas
Aféresis de plaquetas leucodeplecionadas, inactivadas y criopreservadas
Plasma fresco congelado inactivado
Plasma fresco congelado cuarentenado
Plasma fresco congelado aféresis cuarentenado
Plasma fresco congelado aféresis inactivado 300 ml
Plasma fresco congelado aféresis convaleciente COVID-19 inactivado 200-300 ml
Otros componentes sanguíneos (bajo pedido y acuerdo previo)
Suplemento irradiación
Suplemento alicuotado
Suplemento lavado de hematíes
Suplemento fenotipado eritrocitario
Suplemento autodonación
Suplemento tipaje HLA/HPA de aféresis de plaquetas
Suplemento CMV negativo
Suplemento producto deficiente en IgA

Hemoderivados:

Alfa-1-antitripsina
Albúmina humana 20% (50 ml)
Inmunoglobulina intravenosa
Factor VIII c

Preparados biológicos:

Colirio de suero autólogo
Colirio de suero autólogo 40
Lisado plaquetar autólogo (para uso traumatológico)
PRP autólogo (para uso traumatológico)

Banco de leche:

Leche humana pasteurizada: 50 ml.



Catálogo de Productos y Servicios

Establecimiento de tejidos humanos:

Córnea preservada
Córnea cultivada
Lamelas DSAEK
Córnea criopreservada
Esclera
Membrana amniótica

Productos y servicios de biobanco:

Capa leucoplaquetar (buffy coat)
Sangre de cordón umbilical
Servicio de custodia de muestras
Documentación específica y selección de donante
Concentrado de hematíes
Sangre total
Alícuota de leche materna (2 ml)
Membrana amniótica
Orina
Saliva
Plasma (varias presentaciones)
Alícuotas
Plaquetas (varias presentaciones)
Sangre (excedente de donación, varias presentaciones y anticoagulantes)
Sangre (tubo adicional a la donación, varias presentaciones y anticoagulantes)
Lisado plaquetar de aféresis
Plasma convaleciente COVID-19

Garantía externa de la calidad para laboratorios de inmunología diagnóstica:

Autoinmunidad
Anticuerpos en hepatopatías y gastropatías
Anticuerpos antinucleares
Anticuerpos antitiroideos
Anticuerpos asociados a diabetes
Anticuerpos antifosfolípidos
ANCA's y autoanticuerpos relacionados
Anticuerpos asociados a enfermedad celiaca
Anticuerpos anti péptido cíclico citrulinado
Anticuerpos antineuronales
Anticuerpos anti receptor de fosfolipasa A2



Catálogo de Productos y Servicios

Calprotectina

Casos Autoinmunidad (Imágenes IFI)

Inmunoquímica y alergia

Inmunoproteínas séricas (Igs, C3, C4, C1ih, C1q, Factor B, FR y PCR)

Subclases de IgG

IgE específica

Paraproteínas en suero

Paraproteínas en orina

Bandas oligoclonales

Complemento funcional

Respuesta a vacunación

Producción de γ -IFN en respuesta a patógenos

Monitorización de tratamiento anti TNF α

CD25 soluble

Citocinas

Inmunidad celular

Poblaciones linfocitarias

Stem cells

Leucocitos residuales

Inmunofenotipo (Leucemias / linfomas Y EMR)

Función linfocitaria

Funcion Innata

Molecular leucemias

Monitorización terapia anti CD20 (Rituximab)

Histocompatibilidad e inmunogenética

Serología HLA de clase I

HLA-B27

HLA*B57:01

HLA de susceptibilidad a enfermedad celiaca

Prueba cruzada citotoxicidad

Prueba cruzada citometría

Detección de anticuerpos anti HLA de clase I y II

Detección de anticuerpos e identificación de especificidades anti HLA de clase I y II

Tipaje de baja resolución por DNA: HLA de clase I

Tipaje de baja resolución por DNA: HLA de clase II

Tipaje de alta resolución por DNA: HLA de clase I

Tipaje de alta resolución por DNA: HLA de clase II

Quimerismo



Catálogo de Productos y Servicios

Tipaje KIR
Anticuerpos inducidos por heparina
Tipaje HPA
Anticuerpos anti-HPA
Tipaje HNA
Anticuerpos anti GSTT1
Tipaje GSTT1

Garantía externa de la calidad para laboratorios de cribado neonatal:

Anemia falciforme
Hormona estimulante del tiroides (TSH)
Tripsina inmunorreactiva (TIR)
Aminoácidos y acilcarnitinas

Detección precoz de enfermedades congénitas:

Análisis para el cribado neonatal de las siguientes enfermedades:
Hipotiroidismo congénito
Hiperplasia suprarrenal congénita
Fibrosis quística
Fenilcetonuria
Deficiencia de acilCoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD)
Deficiencia de 3-hidroxi-acilCoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD)
Acidemia glutárica tipo I (GA-I)
Anemia falciforme
Déficit de biotinidasa
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
Homocistinuria
Acidemia isovalérica